

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT	Editia <u>1</u> 2 3 4
		Revizia <u>0</u> 1 2 3
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. SEC.04.		Exemplar nr.

PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT

Cod : PG. SEC.04

Data: 29.09.2014



	Funcție	Nume si prenume	Semnătura	Data
Elaborat	RMC	Dr. Budea Adina	<i>Budea</i>	25.09.2014
Verificat	Director medical	Dr. Lupu Cristian	<i>Lupu</i>	29.09.2014

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. SEC.04.		Exemplar nr.

LISTĂ DE DIFUZARE

Ex. nr.	Ediție/ revizie	Difuzare			Observații
		Departament	Nume și prenume	Data	
1	1/0	Manager	Ing. Mitrut Diana	29.09.2014	
2	1/0	Director medical	Dr. Lupu Cristian	29.09.2014	
3	1/0	Director financiar contabil	Ec.Pap Dalma	29.09.2014	
4	1/0	Sef birou RUNOS	Ing.Naghi Florica	29.09.2014	
5	1/0	RMC	Dr.Budea Adina	29.09.2014	
6	1/0	Asistent coordonator	Dragoș Viorica	29.09.2014	
7	1/0	Sef sectie	Dr.Naghi Emil	29.09.2014	
8	1/0	Sef sectie	Dr.Marina Felician	29.09.2014	
9	1/0	Sef sectie	Dr.Lupu Dorin	29.09.2014	
10	1/0	Sef sectie	Dr.Giuroescu Silviu	29.09.2014	
11	1/0	Sef sectie	Dr.Giuroescu Rodica	29.09.2014	
12	1/0	Gastroenterologie	Dr.Ursu Codruta	29.09.2014	
13	1/0	Ingrijiri paliative	Dr.Damian Ildiko	29.09.2014	

EVIDENȚA REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ed./ Rev.	Pag.	Descriere continut, motivul reviziei, localizare	Data, semnătura persoanei care a efectuat revizia
1	1/0		Editare initiala pentru implementare si conformare la cerintele referentialelor SR EN ISO 9001:2008	

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. SEC.04.		

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este respectarea normelor legale referitoare la transferul interclinic al pacientului internat.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul tuturor secțiilor/compartimentelor din cadrul spitalului.

3. DEFINIȚII

Pacient critic - pacient cu funcțiile vitale instabile sau cu afecțiuni care pot avea complicații ireversibile necesitând investigații, intervenții și/sau îngrijiri medicale speciale acordate de către o echipă complexă, pluridisciplinară, într-o clinică sau secție de terapie intensivă generală sau specializată;

Transfer interclinic - transferul unui pacient între două unități sanitare, din care unitatea sanitară care primește pacientul este de un nivel de competență și/sau dotare mai mare decât unitatea sanitară care trimite pacientul;

Spital sau unitate sanitară trimitătoare - oricare unitate sanitară cu paturi al cărei personal medical decide transferul unui pacient către o altă unitate sanitară cu paturi în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de grad mai înalt de complexitate decât cele care sunt asigurate în acea unitate din cauza lipsei de competență și/sau dotare necesară;

Spital sau unitate sanitară primitoare - spital regional, spital județean sau o clinică universitară care poate asigura îngrijirile complexe și complete unui pacient transferat pentru o anumită patologie;

Medic responsabil de organizarea transferului - medic care răspunde, prin funcția și competența pe care le deține, de organizarea transferului la nivelul unității care solicită transferul sau la nivelul unității primitoare;

Acord de colaborare - Acord care se semnează între unitățile potențial trimitătoare și unitățile potențial primitoare, prin care se stabilesc regulile de transfer, procedurile de lucru și datele de contact în vederea aplicării prevederilor acestui Ordin;

Pacient critic internat - pacient critic pentru care s-au completat și înregistrat actele de internare într-o unitate sanitară cu paturi, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind preluată de o secție sau clinică din cadrul spitalului sau unității sanitare;

Pacient critic neinternat - pacient critic pentru care nu s-au înregistrat actele de internare, aflându-se în unitatea de primiri urgente sau compartimentul de primiri urgente al unității sanitare respective, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind a medicului din cadrul unității de primiri urgente, al compartimentului de primiri urgente sau, în lipsa unei structuri de primire a urgențelor cu personal propriu, a medicului care asigură garda de urgență în unitatea sanitară respectivă;

Serviciul care efectuează transferul - serviciul care efectuează transferul cu mijloacele aflate în dotare și personal propriu sau serviciul care asigură personalul de transfer, utilizând mijloacele puse la dispoziție de un serviciu de urgență prespitalicească sau de o altă instituție care deține mijloacele necesare;

Unitate de terapie intensivă mobilă - o ambulanță tip C dotată complet cu echipamentele, medicamentele și materialele necesare acordării îngrijirilor la nivel de terapie intensivă de către personal competent și experimentat în domeniu;

Pacient critic netransportabil - pacientul aflat în stop cardiorespirator sau pacientul care se află într-o stare critică care necesită investigație, intervenție imediată cu scopul salvării vieții și/sau îngrijiri complexe într-o secție de terapie intensivă, fără de care nu va supraviețui sau va suferi complicații ireversibile, cu condiția ca unitatea sanitară în care se află să aibă posibilitatea din punct de vedere al resurselor tehnico-materiale, precum și al resurselor umane de a acorda îngrijirile necesare. Dacă transportul unui pacient critic către o altă unitate reprezintă unica șansă de diagnosticare și/sau rezolvare definitivă în vederea salvării vieții acestuia, pacientul este considerat transportabil indiferent de starea acestuia și riscurile posibil să apară pe durata transportului, cu condiția asigurării condițiilor adecvate de transport din punct de vedere tehnic, precum și din punct de vedere al resurselor umane necesare.

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. SEC.04.		

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SE CEN/TS 15224:2009 – Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000
- Ordin 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
- Ordin nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Ordin numărul 1091 din data.07-09-2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

5. RESPONSABILITĂȚI

- medicul șef de secție
- medicul curant
- medicul de gardă
- medicul CPU

6. DESCRIEREA PROCEDURII.

Transferul interclinic al pacientului critic este aplicabil în cazul transferului unui pacient critic între două unități sanitare, atunci când transferul are loc către o unitate cu capacitate terapeutică mai mare decât unitatea care solicită transferul.

Scopul principal al transferului este asigurarea asistenței medicale optime pentru pacient. Înainte de efectuarea transferului medicul curant sau medicul de gardă are obligația să evalueze pacientul și să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului. Examinările și manevrele efectuate vor fi consemnate în fișa pacientului. O copie a acestei fișe însoțește pacientul la unitatea unde este transferat. Medicul are obligația să îl informeze pe pacient sau pe aparținătorii acestuia asupra riscurilor și a posibilităților beneficii ale transferului, consemnează această informare. Acceptul pacientului sau aparținătorilor se obține înaintea începerii transferului. În cazul în care acceptul nu poate fi obținut, acest lucru este demonstrat și motivele sunt explicate în fișa pacientului. Acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea începerii transferului cu excepția cazurilor în care pacientul necesită un transfer de urgență, fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital iminent. Documentația ce cuprinde starea pacientului, investigațiile efectuate, rezultatele, medicația administrată etc. sunt copiate și transmise spitalului care primește pacientul. Investigația imagistică precum și alte teste vor fi trimise cu documentația medicală a pacientului.

Medicului care cere transferul:

- identifica pacientul cu indicație pentru transfer;
- inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare;
- asigură stabilizarea maxim posibilă a pacientului;
- determină modalitatea de transfer, prin consultarea cu serviciul care asigură transferul;
- evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical;
- asigură păstrarea unui nivel adecvat și constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a componentelor echipajului și a nivelului de dotare necesar pentru realizarea în cele mai bune condiții a transferului.
- Transferă documentația și rezultatul investigațiilor către unitatea primitoare.

Medicul care solicită transferul are obligația să se asigure că :

- transferul se efectuează de personal calificat care deține echipamente și medicamente necesare pentru a face față eventualelor complicații

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. SEC.04.		

- exista medicamente suficiente pe timpul transferului, acestea se asigura de unitatea care solicita transferul ,pentru toata durata acestuia.
- in lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transfera pacientul asigura personal de insotire.
- medicul care solicita transferul are obligatia de a mentiona componentele echipajului care sa asigure transferul si dotarea necesara in acest scop.

7. ANEXE

Fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS JUDEȚUL SATU MARE
COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTA
FIȘA MEDICALĂ DE TRANSFER INTERCLINIC A PACIENTULUI CRITIC

Medicul _____ Tel.fix 0261854830 int.1301;

Tel.Mobil _____

Pacientul: Nume _____ Prenume _____

Sex _____ varsta _____

Domiciliu în județul _____ localitatea
str. _____

nr. _____ apt. _____ etaj _____ CNP / / / / / / / / / / / / / / / / /

Persoana de contact din partea pacientului:

Nume _____ prenume _____ în calitate de _____
tel _____

Data la care se realizează transferul ____/____/____ (zi/luna/an)

Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitatea primitoare: ____/____/(ora
/minut)

Modalitatea de solicitare : telefonic fax

Spitalul /Clinica la care este trimis pacientul: _____

Transferul a fost autorizat la spitalul primitor Secția _____ -

Medicul _____ Date de contact: Tel fix _____

int. _____

Tel.Mobil _____

Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitatea primitoare: ____/____/(ora-minut)

Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitor, însă cazul constituie o urgență majoră ce nu poate aștepta autorizarea transferului. (În această situație medicul din spitalul care trimite pacientul are obligația de a informa spitalul primitor în cel mai scurt timp posibil, înaintea sosirii pacientului la destinație, fie prin informarea unității de primire a urgențelor sau direct a medicului de gardă la secția la care este trimis pacientului).

Istoric/anamneza: _____

Diagnostic / diagnostic prezumptiv: _____

Motivul solicitării de transfer interclinic:

- Pacient instabil, transferat la o unitate sanitară cu nivel de competență și/sau dotare mai mare decât unitate sanitară care trimite pacientul.
- Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de un grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceeași unitate sanitară din cauza lipsei de competență și/sau dotare necesară.

Starea actuală a pacientului (înaintea efectuării transferului):

Conștient: GCS _____ (M _____ V _____ O _____)

Inconștient: GCS _____ (M _____ V _____ O _____)

Intubat endo-traheal: Sonda mărime _____ Cu balonaș; Fără balonaș

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ PENTRU TRANSFERUL PACIENTULUI INTERNAT	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. SEC.04.		

Alte medicamente:

1. _____ cale admin. _____ doza _____
2. _____ cale admin. _____ doza _____
3. _____ cale admin. _____ doza _____
4. _____ cale admin. _____ doza _____

Ora la care s-a efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către:

1. medic _____ (ora-minut) ____/____/
2. asistent _____ (ora-minut) ____/____/

Calea de transfer: Aer: Terestru: Alt: _____

Ora la care s-a solicitat efectuarea transferului de către Serviciul de Ambulanta/Unitatea SMURD ____/____ (ora/minut)

Tipul de echipaj: Terapie Intensiva Mobilă Urgenta cu medic Urgenta cu asistent

Echipajul medical care efectuează transferul:

Medic: _____ Asistent: _____ Alt personal: _____

Ambulanta tip C Ambulanta tip B Elicopter Avion Altul

Ora la care echipajul și pacientul părăsesc unitatea trimițătoare: ____/____/(ora-minut)

Documente anexate:

- Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observație, inclusiv fișa prespitalicească;
- Radiografiile pacientului; CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile); Angiografie (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Test sarcina; Rezultate examene biochimice/hematologice/raport toxicologic;
- Acordul pacientului/apartinătorilor (Nu este obligatoriu în cazurile de urgenta!)
- Alte documente, se menționează

Data

Parafa medic