



## SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ

Jud. Satu Mare – Localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei nr. 90

CIF 3963960, Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566, e-mail:

[spitalnegrestioas@yahoo.com](mailto:spitalnegrestioas@yahoo.com)

Operator de date cu caracter personal nr. 13695

Nr. 10083/10.12.2020

Vizat  
Director financiar Contabil  
Pap Dalma

Aprobat  
Manager  
Mitru Diana

SPITALUL SATU MARE  
ORĂȘENESC  
Negrești Oaș  
1  
CONSILIUL JUDEȚEAN

### CAIET DE SARCINI

#### 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Specificatiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice reprezintă un ansamblu de cerințe emis de către autoritatea contractantă și pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Orășenesc Negrești Oaș îndeplinește rolul de autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul contractului.

Cerintele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică o situație tabelară unde va

detalia punct cu punct solicitarile autoritatii contractante din cadrul caietului de sarcini: forma de prezentare, parametrii, caracteristici, autorizatii, respectand nr, lotului.

Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Se vor oferta produse care nu au discontinuitati pe piata.

Fisele tehnice aferente produsului care urmeaza a fi furnizat, depuse de ofertant, trebuie sa fie traduse in limba romana si transmise in ordinea cerintelor din caietul de sarcini. Ofertantul care nu transmite propunerea tehnica pe email, nu poate fi analizat din punct de vedere tehnic si va fi exclus.

Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

Specificatiile tehnice care indica un anumit producator, o anumita origine sau anumit procedeu ori se refera la o productie specifica sunt mentionate doar pt identificarea cu usurinta a caracteristicilor produsului ce urmeaza a fi livrat, nefiind posibila o descriere suficient de precisa a caracteristicilor acestuia si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.

## **2 Contextul realizarii acestei achizitii de produse**

Prezenta achizitie publica are la baza referatul de necesitate din cadrul Spitalului Orasenesc Negresti Oas din care reiese necesitatea achizitionarii echipamentelor de protectie individuala necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii medicale din cadrul unitatii sanitare pentru o perioada de 3 luni.

Furnizarea produselor se va face in conformitate cu prevederile contractului.

### **2.1 Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanta**

Autoritate contractanta: Spitalul Orasenesc Negresti Oas

Sediul social: Spitalul Orasenesc Negresti Oas str.Victoriei nr.90 cod fiscal 3963960, te.0261854830, email:spitalnegrestioas@yahoo.com

Spitalul se afla in subordinea Consiliului Judetean Satu Mare.

### **2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor**

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are in vedere achizitionarea de materiale si echipamente de protectie individuala utilizate in combaterea COVID 19, necesare echiparii personalului medical, personalului auxiliar, administrativ, conform instructiunilor de echipare prevazute in legislatia in vigoare

### **2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea/entitatea contractanta**

Furnizarea echipamentelor de protectie aferente celor 9 loturi se va face in

conformitate cu prevederile contractului semnat pus la dispozitie in cadrul prezentei procedurii.

**2.4 Alte iniiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse, daca este cazul**

*Nu este cazul*

**2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea/entitatea contractanta isi desfasoara activitatea**

Sectorul de activitate al autoritatii contractante: Sanatate.

**2.6 Factori interesati in rolul acestora, daca este cazul**

Prezenta achizitie publica are la baza referatul de necesitate intocmit in cadrul spitalului din care reiese faptul ca echipamentele de protectie individuala. sunt necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii medicale curente din cadrul Spitalului Orasenesc Negresti Oas, pe o perioada de 3 (trei) luni.

**3 Descrierea produselor solicitate**

Obiectul prezentului Caiet de sarcini il constituie **echipamente individuale de protectie utilizate in combaterea COVID 19.**

**3.1. ACHIZITOR**

Spitalul Orasenesc Negresti Oas, pentru sectiile si compartimentele din cadrul acestuia.

**3.2. Specificatii tehnice ale produse solicitate.**

Cantitatile solicitate se regasesc in anexa 1 la prezentul caietul de sarcini.

Caracteristici tehnice si documentatia necesara a fi cuprinsa in propunerea tehnica aferente fiecarui lot sunt prezentate in tabelul de mai jos:

<b>SPECIFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>
<b>Botosi inalti clasa III, TIP S I 6, standard minim EN 14126:2003 sau echivalent</b> Acoperitori inalte pentru incaltaminte din material tip Tyvek sau echivalent, cu legaturi sau elastic deasupra gleznelor si sub genunchi. Talpa			

tratata anti-alunecare. Marime unica, universala.

- Respecta cerintele standardelor: EN 14126:2003 – sau echivalent pentru protectia biologica impotriva agentilor infectiosi, EN 13982-1:2004 sau echivalent - protectie impotriva substantelor chimice, care asigura protectie intregului corp impotriva particulelor solide transportate de aer (imbracaminte tip 5), EN 14605+A1:2010 sau echivalent - sunt etanse la lichide (Tip 3) sau la pulverizari (Tip 4), EN 13034+A1 :2010 - protectie limitata impotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 ), EN 1149-5:2008 sau echivalent - proprietati electrostatice sau similare/echivalente.
- Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.
- Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.
- Declaratie de conformitate CE de la producator.
- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta conformitatea cu standardele: EN 14126:2003, EN 13982-1:2004, EN 14605+A I :2010, EN 13034+ A I :2010, EN 1149-5:2008 sau echivalente.
- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;
- Formularulnr. I privind conditiile de munca protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social ;

<p><b>Capeline / Bonete de unica folosinta, Bonete /</b>          Capeline de unica folosinta, medicale, bufante sau tip acordeon, fabricate din material netesut (PPSB), cu elastic ajustabil sau clip, diametru aproximativ 46 cm. Culoare: alb, verde sau albastru. Produsul va fi insotit la livrare de declaratie de conformitate CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</li> <li>-Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat ;</li> <li>- Declaratie de conformitate CE de la producator;</li> <li>- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</li> <li>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>Combinezoane</b> categoria III, tip 5 si 6, standard minim EN 14126:2003. sau echivalent</li> <li>-Combinezon de protectie inalta, fabricat dintr-un material textile laminar microporos, polipropilena de inalta calitate,din Tyvek sau echivalent, cusaturi etansate, pentru a creste protectia impotriva particulelor fine, a aerosolilor chimici si a stropirii cu lichide. indeplineste cerintele standardelor:EN 14126:2003 sau echivalent pentru protectia biologica impotriva agentilor infectiosi, EN 13982-1:2004 sau</li> </ul>			

<p>echivalent - protectie impotriva substantelor chimice, care asigura protectie intregului corp impotriva particulelor solide transportate de aer (imbracaminte tip 5, EN 13034+A 1:2010 sau echivalent – protectie limitata impotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 ), EN 1149-5:2008 sau echivalent – proprietati electrostatice sau similare/echivalente. Marimi XL, XXL.</p> <p>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</p> <p>-Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a ti livrat.</p> <p>-Declaratie de conformitate CE de la producator.</p> <p>-Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta conformitatea cu standardele: EN 14126:2003, EN 13982-1:2004, EN 14605+A I :2010, EN13034....AI:2010, E II 49-5:2008 sau echivalente.</p> <p>-Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</p> <p>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</p>			
<p><b>Halate chirurgicale ranforsate sterile.</b></p> <p>Halate chirurgicale ranforsate sterile, cu intaritura pentru rezistenta sporita in zona abdominala si maneci de la manseta pana la cot, marimi XL, XXL, material 40 gr/mp, ambalate individual, cu marginile cusute, 4 legaturi in talie, fara latex, din</p>			

<p>material netesut, cu inchidere la talie si la gat, cu marca CE, respectand cerintele Directivei 93/42/CCE.</p> <p>-Produsul va fi insotit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform standardelor UE</p> <p>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</p> <p>-Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.</p> <p>-Declaratie de conformitate CE de la producator.</p> <p>-Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE si ISO 13485 al producatorului sau echivalent</p> <p>-Aviz de functionare emis de ANMDM</p>			
<p><b>Masca protectie FFP2</b></p> <p>Masca de protectie respiratorie formata din 4 straturi de protectie ; strat exterior polipropilena 100% , 40 gr/mp ; strat filtrant : vascoza &amp; polyester 35 g/mp; strat filtrant : polipropilena 100% 50g/mp ; strat de confort : polipropilena 22 g/mp:</p> <p>Fixare masca cu snur elastic si prevazuta cu banda de fixare din aluminiu sau/si polimer,</p> <p>Culoare alb</p> <p>-Produsul este necesar sa fie certificat CE potrivit Regulamentului UE 2016/425 (Echipament de protectie personala) sau echivalent</p> <p>-indeplineste standardul EN 149:2001+A1:2009.),sau echivalent</p> <p>-Performanta filtru minim 94%.</p> <p>-Produsul este de unica folosinta.</p>			

<p>-Produsul va fi insotit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform standardelor UE</p> <p>- Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</p> <p>- Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.</p> <p>-Declaratie de conformitate CE de la producator.</p> <p>-Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta conformitatea cu REGULAMENTUL (UE) 2016/425 si cu standardul EN 149:2001- A1:2009 sau echivalent</p> <p>-Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</p> <p>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</p>			
<p><b>Masca protectie FFP3 cu supapa.</b></p> <p>Semi-masca in forma de cupa cu supapa de expiratie.</p> <p>Asigura protectie impotriva aerosolilor solizi si lichizi in concentratie de pana la 50 x VLM (Valoarea Limita Maxima), cu sau fara spuma pe interior, contur facial care ofera o etansare perfecta, cu suspensie formata din doua benzi. indepline te standardul EN149:2001+A1:2009 sau echivalent</p> <p>Produs de unica folosinta.</p> <p>Produsul va fi insofit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform</p>			



<p>standardelor UE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului i a costurilor asociate.</li> <li>- fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a ti livrat.</li> <li>- Declaratie de conformitate CE de la producator</li> <li>- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta conformitatea cu REGULAMENTUL (UE) 2016/425 i cu standardul EN 149:2001+A 1 :2009 sau echivalent</li> <li>- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferitate/livrate i ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</li> <li>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</li> </ul>			
<p><b>Masti chirurgicale cu 3 pliuri</b></p> <p>Masca de protectie respiratorie formata din 4 straturi de protectie : strat exterior - neșesut din polipropilenă 100%, 20 g/mp, albastru sau vernil ; strat filtrant - neșesut, vâscoză &amp; poliester, 35 g/mp, alb ;strat interior - neșesut, polipropilenă 100%, 20 g/mp, alb</p> <p>Prevazute cu bandă elastica din material textil pentru fixare din poliester, alb si bandă de fixare nazală, din aluminiu și polimer.</p> <p>Caracteristici tehnice, în conformitate cu SR EN 14683+AC:2019; sau echivalent</p> <p>Eficiența filtrării bacteriene: ≥98%</p> <p>Permeabilitate respiratorie: &lt;29.4 [Pa/cm<sup>2</sup>]</p> <p>încărcare microbiană: ≤30 [cfu/g]</p>			

<p>Lungime mască: 173 mm +/- 10 mm  Lățime mască pliată: 95 mm +/- 10 mm  Lățime mască nepliată: 160 mm +/- 10 mm  Lungime bandă elastică: 185 mm +/- 10 mm  Lungime bandă de fixare pe nas: 110 mm +/- 10 mm</p> <p>Produsul va fi insofit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform standardelor UE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului i a costurilor asociate.</li> <li>- fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a ti livrat.</li> <li>- Declaratie de conformitate CE de la producator Certificată ANMDM - dispozitiv medical (conform 93/42/EEC, CE clasa 1) Standard aplicabil - SR EN 14683+AC:2019 sau echivalent</li> <li>- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferitate/livrate i ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</li> <li>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</li> </ul>			
<p><b>Halat de unica folosinta</b>  Halat textil din polipropilena, cu snururi de inchidere  Si fixare manseta maneca cu banda textila elastic confectionat din material textil netesut;  Polipropilena 100% ; minim 40 g/mp ; culoare alb ; marime universala ;</p>			

<b>Botosei de unica folosinta</b> Material polietilena , grosime minim 20 micrometri Culoare albastru Prevazuti cu elastic Marime universal			
---	--	--	--

### 3.3. Garantie

Furnizorul are obligatia de a livra produsele ce fac obiectul contractului cu termen de valabilitate de cel putin 24 luni, de la data receptiei efectuate la destinatia finala. Produsele cu termen mai scurt de valabilitate nu se vor livra decat cu acordul autoritatii contractante, in functie de urgenta.

Beneficiarul are dreptul de a notifica, in scris, furnizorului, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu termenul de valabilitate, in termen de maxim 5 zile de la data constatarii lor. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a inlocui produsul necorespunzator in maxim 48 ore, fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze problema in perioada convenita, atunci va intocmi factura storno pentru produsul respectiv.

#### 3.3.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de **maxim 3 zile** de la data transmiterii comenzii ferme de catre achizitor catre furnizor. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul este acceptat de Autoritatea contractanta prin semnarea intocmirea notei de receptie.

Produsele vor fi livrate catre Autoritatea contractanta la adresa de pe str. Victoriei nr. 90, loc.Negresti Oas, jud Satu Mare sau la adresa mentionata in comanda ferma transmisa de catre achizitor catre furnizor. Receptia cantitativa, calitativa si valorica se va face in prezenta comisiei de receptie si a delegatului distribuitorului. Livrarea se va face in timpul programului de lucru, respectiv de luni pana vineri intre orele 8-15. Factura care insoteste produsele trebuie sa corespunda cu comanda, cantitativ si valoric. Pretul produselor trebuie sa fie cel din comanda/contract.

Produsele livrate sunt cele oferite in propunerea tehnica.

Furnizorul va livra produsele in ambalajele originale sau in recipiente, cutii inchise ce se vor deschide la livrare astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii

la temperaturi extreme si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a avut in vedere toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

Livrarea produselor va fi insotita de:

- Factura fiscala
- Aviz de expeditii
- declaratie de conformitate emisa de producator sau comerciant sau importator pentru

lotul de produse livrat si/sau certificat de garantie din care sa rezulte data de expirare a valabilitatii produsului / certificat de calitate

Nu vor fi admise produse care nu corespund calitativ si cantitativ potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care distribuitorul nu onoreaza doua comenzi consecutive se va cere rezilierea contractului respectiv.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

Frecventa comenzilor lansate de achizitor , in baza contractului de furnizare incheiat cu furnizorul, va fi in functie de situatia epidemiologica in contextual bolii Covid 19.

In conditiile aratate la 4.1. achizitorul are in vedere posibilitatea achizitionarii unor cantitati suplimentare in contextul unor contracte de furnizare in conditiile art. 221, alin. (I), lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

Promitentul-achizitor va achizitiona cantitatea considerata necesara pe parcursul contractului, promitentul achizitor nefiind obligat la achizitionarea cantitatii maxime. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul contractului este in functie de necesitatile epidemiei cu COVID-19

### **3.4. Receptia produselor**

Receptia produselor se va face la sediul autoritatii contractante in termen de 48 ore de la livrare, respectiv in magazia Spitalului Orasenesc Negresti Oas ,

Receptia produselor se va efectua in zona de receptie a magaziei, in prezenta delegatului furnizorului, pe baza facturii si avizului de expeditie .

Produsul va fi insotit, la destinatie, de urmatoarele documente: factura fiscala, aviz de expeditie, certificate de calitate, declaratie de conformitate. Daca produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsul, iar ofertantul are obligatia de a inlocui produsul refuzat.

In cazul in care se constata neconcordanta intre documente si produse, sau produsele

sunt deteriorate, sau nu corespund specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, care sunt anexa la caiet, produsele din lotul respectiv va fi respins intocmindu-se un proces verbal de neconformitate.

Procesul verbal de neconformitate se va intocmi in doua exemplare, un ex ptr fiecare

parte si va contine specific si detaliat motivul neconformitatii si respingeri.

### **3.5. Modalitati si conditii de plata**

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul comenzii, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, in baza facturii emisa de catre Contractant.

Termenul de plata este de maxim 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul Autoritatii contractante si de la receptia fizica a produselor, in conditiile stabilite mai sus.

Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare

### **3.6. Atributiile si responsabilitatile partilor contractante**

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenele prevazute la cap.3.3.

din prezentul caiet de sarcini. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si a caietului de sarcini. Produsele ce urmeaza sa fie livrate in cadrul prezentei proceduri vor fi obligatoriu fabricate de catre producatorul mentionat in declaratia de producator depusa in cadrul ofertei.

Furnizorul se obliga sa despagueasca autoritatea contractanta impotriva oricaror

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de produsele

achizitionate,

Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze produsele achizitionate.

Autoritatea contractanta poate notifica operatorul economic cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii produselor. Solicitarea de respingere/revizuire va fi motivata cu comentarii si rezolutii scrise.

Autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsele ale caror specificatii tehnice nu corespund, iar furnizorul are obligatia de a inlocui produsele refuzate, fara a modifica pretul stabilit prin contract. La primirea unei astfel de solicitari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in termen de 48 de ore.

Perioada convenita in care autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor este de maxim 60 de zile de la inregistrarea facturii, in original, la sediul autoritatii contractante.

In cazul in care contractantul nu isi onoreaza obligatiile, atunci va datora entitatii contractante penalitati conform contractului insusit.

In cazul in care autoritatea contractanta nu isi onoreaza obligatiile de plata, atunci va datora contractantului penalitati conform contractului insusit.

Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata contractantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

#### **4. DURATA CONTRACTULUI**

Contractul/contractele incheiate va fi valabil 3 (trei) luni de la emitere sau pana la finalizarea unei proceduri de licitatie care au ca obiect aceleasi tipuri de produse.

#### **5. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE**

Operatorii economici vor elabora si prezenta propunerea tehnica astfel incat sa permita comisiei de evaluare stabilirea conformitatii produselor ofertate cu specificatiile din Caietul de sarcini. Toate documentele depuse **vor fi redactate in limba romana sau in traducere legalizata in limba romana** daca documentele depuse in original sau in copie, sunt redactate in alta limba.

Documentele depuse in copie se vor certifica "**Conform cu originalul**" de catre ofertant, prin semnatura si stampila ofertantului.

In acest sens ofertantii vor prezenta alaturi de oferta financiara pentru materiale urmatoarele documente:

- certificate si avize permanente, valide si valabile ale ofertantului/furnizorului, pentru activitate comerciala si/sau de productie 'In domeniul in care este legal incadrat produsul/serviciul sau activitatea de productie (daca este producator);
- declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferitate/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;

In vederea aplicarii prevederilor cuprinse la art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta solicita operatorilor economici participanti sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

In acest sens se va prezenta Formularul nr.1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.

Intocmit ;

Ec.Cuibus Cristian

**ANEXA NR.1 LA CAIETUL DE SARCINI**

<b>LOT NR 1 BOTOSI INALTI standard minim EN 14126:2003.</b>			
<b>SPECUFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>
<p><b>Botosi inalti clasa III, TIP S I 6, standard minim EN 14126:2003.</b></p> <p>Acoperitori inalte pentru incaltaminte din material tip Tyvek sau echivalent, cu legaturi sau elastic deasupra gleznelor si sub genunchi. Talpa tratata anti-alunecare. Marime unica, universala.</p> <p>- Respecta cerintele standardelor (sau echivalent ): EN 14126:2003 - pentru protectia biologica impotriva agentilor infectiosi, EN 13982-1:2004 - protectie impotriva substantelor chimice, care asigura protectie intregului corp impotriva particulelor solide transportate de aer (imbracaminte tip 5), EN 14605+A1:2010 - sunt etanse la lichide (Tip 3) sau la pulverizari (Tip 4), EN 13034+A1 :2010 - protectie limitata impotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 ), EN 1149-5:2008 -</p>			



<p>proprietati electrostatice sau similare/echivalente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</li> <li>- Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.</li> <li>- Declaratie de conformitate CE de la producator.</li> <li>- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta conformitatea cu standardele (sau echivalent ): EN 14126:2003, EN 13982-1:2004, EN 14605+A I :2010, EN 13034+ A I :2010, EN 1149-5:2008 sau echivalente.</li> <li>-Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</li> <li>- Formularulnr. 1 privind conditiile de munca</li> </ul> <p>protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social ;</p>			
---	--	--	--

<b>LOT NR.2 CAPELINE / BONETE DE UNICA FOLOSINTA</b>			
<b>SPECUFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/manual)</b>
<b>Capeline / Bonete de unica folosinta,</b> Bonete / Capeline de unica folosinta, medicale, bufante sau tip acordeon, fabricate din material			

<p>netesut (PPSB), cu elastic ajustabil sau clip, diametru aproximativ 46 cm. Culoare: alb, verde sau albastru. Produsul va fi insotit la livrare de declaratie de conformitate CE.</p> <p>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</p> <p>-Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat ;</p> <p>- Declaratie de conformitate CE de la producator;</p> <p>- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</p> <p>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</p>			
--	--	--	--

<b>LOT NR.3 COMBINEZOANE CATEGORIA III</b>			
<b>SPECIFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>
<p><b>-Combinezoane</b> categoria III, tip 5 si 6, standard minim EN 14126:2003 sau echivalent</p> <p>-Combinezon de protectie inalta, fabricat dintr-un material textile laminar microporos, polipropilena de inalta calitate, din Tyvek sau echivalent, cusaturi etansate, pentru a creste</p>			

<p>protectia impotriva particulelor fine, a aerosolilor chimici si a stropirii cu lichide. indeplineste cerintele standardelor:EN 14126:2003 sau echivalent pentru protectia biologica impotriva agentilor infectiosi, EN 13982-1:2004 sau echivalent - protectie impotriva substantelor chimice, care asigura protectie intregului corp impotriva particulelor solide transportate de aer (imbracaminte tip 5, EN 13034+A 1:2010 sau echivalent – protectie limitata impotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 ), EN 1149-5:2008 sau echivalent – proprietati electrostatice sau similare/echivalente. Marimi XL, XXL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</li> <li>-Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a ti livrat.</li> <li>-Declaratie de conformitate CE de la producator.</li> <li>-Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta conformitatea cu standardele : EN 14126:2003, EN 13982-1:2004, EN 14605+A I :2010, EN13034....AI:2010, E I I 49-5:2008 sau echivalente.</li> <li>-Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferitate/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</li> <li>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</li> </ul>			
---	--	--	--

**LOT NR. 4 HALATE CHIRURGICALE RAMFOESATE STERILE**

<b>SPECUFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>
<p><b>Halate chirurgicale ranforsate sterile.</b></p> <p>Halate chirurgicale ranforsate sterile, cu intaritura pentru rezistenta sporita in zona abdominala si maneci de la manseta pana la cot, marimi XL, XXL, material 40 gr/mp, ambalate individual, cu marginile cusute, 4 legaturi in talie, fara latex, din material netesut, cu inchidere la talie si la gat, cu marca CE, respectand cerintele Directivei 93/42/CCE.</p> <p>-Produsul va fi insotit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform standardelor UE</p> <p>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului si a costurilor asociate.</p> <p>-Fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.</p> <p>-Declaratie de conformitate CE de la producator.</p> <p>-Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezulta: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE si ISO 13485 al producatorului.</p> <p>-Avez de functionare emis de ANMDM</p>			

**LOT NR.5 MASCA PROTECTIE FFP2**

<b>SPECUFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia</b>
-----------------------------	-----------	-----------	----------------------------------

		tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)
<p><b>Masca protecție FFP2</b></p> <p>Masca de protecție respiratorie formată din 4 straturi de protecție ; strat exterior polipropilena 100% , 40 gr/mp ; strat filtrant : vascoza &amp; polyester 35 g/mp; strat filtrant : polipropilena 100% 50g/mp ; strat de confort : polipropilena 22 g/mp:</p> <p>Fixare masca cu snur elastic și prevăzută cu bandă de fixare din aluminiu sau/si polimer,</p> <p>Culoare alb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Produsul este necesar să fie certificat CE potrivit Regulamentului UE 2016/425 (Echipament de protecție personală) sau echivalent</li> <li>-indeplinește standardul EN 149:2001+A1:2009.)sau echivalent</li> <li>-Performanța filtru minim 94%.</li> <li>-Produsul este de unică folosință.</li> <li>-Produsul va fi însoțit la livrare de declarație de conformitate CE. Ambalare și etichetare conform standardelor UE</li> <li>- Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate.</li> <li>- Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat.</li> <li>-Declarație de conformitate CE de la producător.</li> <li>-Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă conformitatea cu REGULAMENTUL (UE) 2016/425 și cu standardul EN 149:2001- A1:2009 sau echivalent</li> <li>-Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la</li> </ul>		

<p>producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferate/livrate si ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</p> <p>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</p>			
---	--	--	--

<b>LOT NR.6 MASCA DE PROTECTIE FFP3 CU SUPAPA</b>			
<b>SPECIFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>
<p><b>Masca protectie FFP3 cu supapa.</b>  Semi-masca in forma de cupa cu supapa de expiratie.  Asigura protectie impotriva aerosolilor solizi si lichizi in concentratie de pana la 50 x VLM (Valoarea Limita Maxima), cu sau fara spuma pe interior, contur facial care ofera o etansare perfecta, cu suspensie formata din doua benzi. indepline te standardul EN149:2001+A1:2009.  Produs de unica folosinta.  Produsul va fi insofit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform standardelor UE</p> <p>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului i a costurilor asociate.  - fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a ti livrat.  - Declaratie de conformitate CE de la producator  - Certificat/e emis/e de un organism notificat din</p>			

<p>care rezulta conformitatea cu REGULAMENTUL (UE) 2016/425 i cu standardul EN 149:2001+A 1 :2009 sau echivalent</p> <p>- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferitate/livrate i ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</p> <p>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</p>			
--	--	--	--

<b>LOT NR.7 MASTI CHIRURGICALE CU 3 PLIURI SI 3 STRATURI</b>			
<b>SPECIFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>
<p><b>Masti chirurgicale cu 3 pliuri si 3 straturi</b></p> <p>Masca de protectie respiratorie formata din 4 straturi de protectie : strat exterior - neșesut din polipropilenă 100%, 20 g/mp, albastru sau vernil ; strat filtrant - neșesut, vâscoză &amp; poliester, 35 g/mp, alb ;strat interior - neșesut, polipropilenă 100%, 20 g/mp, alb</p> <p>Prevazute cu bandă elastica din material textil pentru fixare din poliester, alb si bandă de fixare nazală, din aluminiu și polimer.</p> <p>Caracteristici tehnice, în conformitate cu SR EN 14683+AC:2019 sau echivalent;</p> <p>Eficiența filtrării bacteriene: <math>\geq 98\%</math></p> <p>Permeabilitate respiratorie: <math>&lt; 29.4</math> [Pa/cm<sup>2</sup>]</p> <p>incărcare microbiană: <math>\leq 30</math> [cfu/g]</p> <p>Lungime mască: 173 mm +/- 10 mm</p>			

<p>Lățime mască pliată: 95 mm +/- 10 mm  Lățime mască nepliată: 160 mm +/- 10 mm  Lungime bandă elastică: 185 mm +/- 10 mm  Lungime bandă de fixare pe nas: 110 mm +/- 10 mm</p> <p>Produsul va fi insofit la livrare de declaratie de conformitate CE. Ambalare si etichetare conform standardelor UE</p> <p>-Declaratia ofertantului privind denumirea producatorului, termenul de livrare, asumarea transportului i a costurilor asociate.</p> <p>- fisa tehnica privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a ti livrat.</p> <p>- Declaratie de conformitate CE de la producator  Certificată ANMDM - dispozitiv medical (conform 93/42/EEC, CE clasa 1)  Standard aplicabil - SR EN 14683+AC:2019 sau echivalent</p> <p>- Declaratie pe propria raspundere care confirma ca documentele depuse sunt obtinute legal de la producator (daca este cazul), sunt aferente produselor oferate/livrate i ca aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentatia depusa;</p> <p>- Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul protectiei mediului si social.</p>			
---	--	--	--

<b>LOT NR 8 HALAT DE UNICA FOLOSINTA</b>			
<b>SPECIFICATIA TEHNICA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)</b>



<b>Halat de unica folosinta</b> Halat textil din polipropilena, cu snururi de inchidere fixare manseta maneca cu banda textila elastic Confectionat din material textil netesut: Polipropilena 100% ; minim 40 g/mp ; culoare alb ; marime universala ;			
---	--	--	--

LOT NR 9 BOTOSEI			
SPECIFICATIA TEHNICA	DA	NU	Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)
<b>Botosei de unica folosinta</b> Material polietilena , grosime minim 20 micrometri Culoare albastru Prevazuti cu elastic Marime universal			

Intocmit : ec.Cuibus Cristian

