



SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ

Jud. Satu Mare – Localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei nr.90

CIF 3963960, Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566, e-mail: spitalnegrestioas@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr.13695

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARILE DE REPARATII/MODERNIZARE SPALATORIE LA SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale, specificate ca atare în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme

Nu se acceptă oferte alternative.

Autoritatea contractanta

Spitalul Orășenesc Negrești Oaș jud. Satu Mare , avand sediul in localitatea Negrești Oaș, str.Victoriei nr.90, CIF 3963960, telefon: 0261854830, fax: 0261854566, e-mail: spitalnegrestioas@yahoo.com,

Obiectul achizitiei:

Lucrari de reparatii/modernizare la spalatoria Spitalului Orasenesc Negresti Oas

Amplasament: Cladirea spitalului nou, corp D, parter

Descrierea lucrarilor:

Spatiul spalatorii necesita lucrari de reparatii si modernizare, in sensul desfacerii placajelor de faianta, refacerea pardoselilor, schimbarea tamplariei, refacerea tencuielilor.

Pardoselile necesita reparatii ca urmare a montarii utilajelor noi, fiind necesara repararea amplasamentelor vechilor utilaje, precum si schimbarea acestora cu pardoseli din gresie.

Reparatiile la tencuieli sunt necesare pentru refacerea stalpilor, refacerea tencuielii pe traseul instalatiei electrice vechi.

Schimbarea tamplariei este strict necesara , in prezent acestea sunt din lemn, existand pierderi de caldura .Toata tamplaria din spatiul spalatorii este montata anterior anului 1996, Se impune schimbarea acestora cu tamplarie pvc pentru a se putea realiza igienizarea si pentru limitarea pierderilor de caldura.

Avand in vedere ca masinile de spalat sunt cu bariera igienica, este necesara separarea zonei curate de zona murdara prin montarea unui perete de rigips astfel incat cele doua zone sa fie delimitate.

Camera de preluare rufe murdare se amenajeaza prin desfintarea celor 3 cazi de baie care erau utilizate pentru prespalare.

Cantitatile de lucrari necesare sunt prevazute in antemasuratoarea, care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Executantul va desfășura lucrările astfel încât să nu afecteze activitatea specifică desfășurată în spalatorie.

Executantul va lua, de asemenea, măsuri pentru paza materialelor, uneltelor și sculelor depozitate, autoritatea contractantă neluându-și nici o răspundere în privința acestora.

Executantul este responsabil cu asigurarea ordinii pe șantier. El este obligat să ia toate măsurile și de a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi și toți cei care activează pe șantier, să fie feriți de accidente. Pentru orice accident suferit pe șantier, în timpul și din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne responsabil, atât față de familia accidentatilor, cât și față de autorități, fără recurs contra autorității contractante. Executantul va ajuta întotdeauna autoritățile publice în cercetările ce le-ar avea pe șantier. Executantul va asigura curățenia și ordinea pe șantier și va veghea la respectarea condițiilor elementare de igienă.

În situația în care, anumite zone care nu au fost cuprinse în prevederile contractuale

* DIANA-DELIA MITRUT *

DIANAMITRUT@YAHOO.COM

LOCAL 07.11.2022 15:15

21.02.2022 - 21.02.2023

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS

Comitet director

Manager

20110420930401018bd2



privind executarea lucrărilor de reparații curente sunt afectate prin acțiunea executantului (neglijență sau de altă natură) și cauzează pagube, acestea vor fi remediate pe cheltuiala sa.

Toate dispozițiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate întocmai de către executant. Nicio modificare a prescripțiilor cuprinse în caietul de sarcini sau din antemăsurători, nu va fi operată de către executant, decât în baza unei aprobări scrise a autorității contractante. Executantul rămâne răspunzător de orice modificare făcută contrar dispozițiilor de mai sus.

Dacă modificările introduse de autoritatea contractantă sunt de natură să producă întârzieri de la termenul de finalizare a lucrărilor, se va acorda executantului o prelungire a termenului, egală cu întârzierea ce se produce, fără ca executantul să aibă dreptul la vreo plată suplimentară sau vreo despăgubire.

Lucrările trebuie predate în perfectă stare de folosință la termenul prevăzut în contract. Termenul prevăzut în contract sau prin aprobările ulterioare este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu vor fi finalizate în termenul de execuție impus, se vor aplica penalitățile prevăzute în contract.

Pe parcursul executării lucrărilor vor fi respectate normele de protecția muncii iar asigurarea cu echipamente de protecție și a măsurilor de protecție intra în sarcina executantului.

Beneficiarul are dreptul să controleze permanent execuția lucrărilor prin personal desemnat și să intervină în cazul încălcării prevederilor, mergând până la întreruperea execuției cu luarea măsurilor de remediere, suportate de constructor.

Tehnologia de execuție a lucrărilor de reparații va fi în conformitate cu standardele în vigoare.

Durata contractului : 31.12.2022 cu posibilitatea de prelungire cu maxim 30 zile

Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea prețurilor unitare și nici depunerea de oferte alternative.

Propunerea tehnică

Ofertanții au obligația de a elabora propunerea tehnică în conformitate cu toate cerințele necesare pentru execuția lucrării.

Oferta tehnică se va depune pentru toate articolele ce compun obiectul contractului. În caz contrar, oferta va fi declarată neconformă în conformitate cu prevederile art. 137 alin (3) lit. a) din HG NR 395/2016 și va fi respinsă conform art. 137 alin (1) din același act normativ.

Neofertarea unui reper sau modificarea acestuia atrage după sine declararea ofertei ca neconformă.

Oferta tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu caietul de sarcini și cu menționarea punctuală, concisă și clară a modului de îndeplinire a tuturor cerințelor solicitate.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, comisia de evaluare o va respinge ca neconformă.

Produsele vor fi însoțite de declarația de conformitate și de garanție cu marca CE, a documentelor de calitate prevăzute de legislația în vigoare aprobate și avizate de organele de drept, dacă este cazul.

Eventuale lucrări suplimentare vor fi executate doar după acceptarea pretului de către beneficiar.

Termene și condiții de execuție:

Termen de începere a execuției lucrărilor: imediat după semnarea contractului odată cu emiterea ordinului de începere și predarea spațiilor.

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va conține anexe cu documente de garanție pentru materialele puse la dispoziție de producător (specificații tehnice sau buletine de analiză sau încercări).

INTOCMIT:

MANAGER

Ing. Mitruț Diana



OBIECTIV: Spital Negresti Spalatorie Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

C5cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

25.10.2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1 Finisaje					
1.1	RPCT03B1 [1] DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *	MC	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RCSK08A# [1] Desfacerea pardoseala mozaic	mp	170.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCK42B# Desfacere...Decopertare faianta	mp	110.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	CF01XA-03 [2] Decopertare gleturi	mp	301.27		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	CMJ21A01A1 Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare- asezare grupa 1—3	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	AUT7406 [1] Incarcare frontal pe pneuri	ora	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CG01D1 Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	170.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CI05B1 [1] Placaj din placi ceramice gresie, aplicate cu adeziv si chit de rost	mp	182.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: lucrari constructii					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.10	CQ57C02+[1] Pereti de compartimentare neportanti RIGIPS dublu placat	mp	20.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	CQ57C02+[2] mascare rigips	ml	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	CF10C1 [1] GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP	411.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	RPCJ13E1 [1] Protectii colturi cu coltar de aluminiu	m	170.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13.L	7902161 Coltare al pentru muchiile spaletilor	M	170.00		
1.14	RPCJ13B1 Realizare Spaleti	M	217.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	RPCJ72A1 [1] SLEFUIREA SUPRAFETELOR GLETUITE [29]	MP	411.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	RPCR25A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT	MP	411.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	RPCR25A1 [1] VOPSITORIt instalatii	MP	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.18	RCSN01A# Glafuri interioare	m	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	SB29A# [1] Rigole	ml	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.20	CN09C+ Protectia suprafetelor prin infoliere	mp	180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: lucrari constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.21	RPCJ08D1 [1] TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T PT.GRUND IPSOS-VAR	MP	110.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.22	RPCJ13E1 [2] Protectii colturi soeciale	m	81.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.22.L	2005128 Coltar PVC - pentru exterior	m	81.00		
2 Tamplarie					
2.1	CK26B+ [1] Montare tamplarie - FERESTRE- termoizolanta conform detaliu proiect (fixare mecanica cu dibluri, calare, etansare)	mp	21.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	2500221 Tamplarie termoizolanta - FERESTRE	mp	21.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	CK26B+ [1] Montare tamplarie - USI - termoizolanta conform detaliu proiect (fixare mecanica cu dibluri, calare, etansare)	mp	11.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	8000530 Tamplarie termoizolanta - USI - conform detaliu proiect	mp	11.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3 Instalatii Termice					
3.1	RPGB16XA [1] Demontare / remontare conducte de legatura pentru corpuri de incalzire	ans	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	IB06A1# [1] Demontare / Montare radiatoare din tabla otel	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4 Instalatii Sanitare					
4.1	RPGB16XA [4] Demontare / remontare instalatii sanitare aferente spalatorii in vederea realizarii finisajelor interioare	ans	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	SC07E1 [2] LAVOAR -montaj	BUC	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2.L	3563211 LAVOAR (lavoar + semi picior + etajera + baterie + flex)	BUC	1.00		

STADIUL FIZIC: lucrari constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	SC19A1 [1] Racordare rigola la canalizare	BUC	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3.L	3254622 Materiale sanitare pentru racordare rigola	BUC	1.00		
5 Instalatie electrica					
5.1	RPEF19C1 [1] Demontare / remontare corpuri ilum existent montat aparent	ans	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.2	EE12H1 [1] Montaj corp de iluminat aparent	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	1100884 Aparat de iluminat	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2020 -10%-8%					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Clăduț IATU

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,